


lumina2
Економний мінімалізм





Вимикач
1-клавішний,
білий



Вимикач
1-клавішний
з підсвіткою,
білий



Вимикач
2-клавішний,
білий



Вимикач
2-клавішний
з підсвіткою,
білий



Вимикач
3-клавішний,
білий



Світлорегулятор
поворотний
з підсвіткою,
білий



Світлорегулятор
нажимний з
підсвіткою,
білий

ЕКОНОМНИЙ МІНІМАЛІЗМ

Сьогодні, інвестори вимагають від проектів житлових, офісних і громадських будівель застосування високоекономічних рішень. Якість і оброблення матеріалу повинні відповідати діючим технологічним вимогам, щоб забезпечити високий естетичний і функціональний рівень продукції. Нова серія електроінсталяційних виробів lumina2 є відповіддю компанії Hager на вимоги ринку, який потребує оптимальних економічних рішень, де приваблива ціна стає одним з вагомих факторів при виборі клієнта.



Переваги



1

Повсякчасний дизайн та якість


lumina2 виготовлена з високоякісної пластмаси. Сучасний, та в той же час універсальний, дизайн орієнтований на широке коло споживачів.



2

Простота монтажу

Механізм вимикача серії lumina2 має можливість комутувати світлове навантаження до 10A. В стандартній комплектації вимикачі оснащені самозажимними клеммами, що забезпечує швидкість та легкість монтажу.



3

Міцність та надійність

Монтажна рама, виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі, яка гарантує надійний монтаж навіть на нерівних поверхнях.



4

Безпечність та швидкість

Модульна конструкція системи багатократних рамок забезпечує швидкий і простий монтаж обладнання - цю особливість належним чином оцінить кожний електроінстальатор.



5

Додатковий захист

Всі вироби з серії lumina2 упаковані в індивідуальні пакети, таким чином продукція залишається захищеною під час транспортування та зберігання на складі.



Розетка із заземленням, біла



Антенна розетка TV-SAT, біла



Розетка телефон.- комп'ютер (RJ-12/RJ-45), біла




Доступно в наступних кольорах: білий глянцекий (RAL 9016), кремовий глянцекий (RAL 9001).

Вимикачі та розетки виготовлені з високоякісної пластмаси у відповідності до директив RoHS.

- Всі механізми комплектуються клавшами/накладками
- Збільшення ступеня захисту до IP44 забезпечується за допомогою комплекту прокладок
- Багатократні рамки
- Доступні кольори RAL 9016 (білий глянцекий), RAL 9001 (кремовий глянцекий)
- Номінальна напруга: 250В~, 50/60Гц
- Струм комутації: 10А навантаження люмінесцентних ламп і ламп розжарювання

- Переріз проводів підключення:
Самозажимні клема
для кабелів: мін. 2x1мм²; макс. 2x2,5мм²
Гвинтові клема розеток:
для кабелів: мін. 2x1,5мм²; макс. 2x2,5мм²
- Пакування: кожен виріб знаходиться в окремому пакеті з отвором для підвішування
- Розетки виконані у відповідності до норм PN-IEC 60884-1:2006

		Кіл. в упаковці	Арт. №
Рамки			
Рамки			
	Рамка біла глянцека		
	1-кратна	12	WL5010
	Вертикальна: 2-кратна	25	WL5120
	3-кратна	20	WL5130
	4-кратна	25	WL5140
	Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5220
	3-кратна	20	WL5230
	4-кратна	25	WL5240
	Рамка кремова глянцека		
	1-кратна	12	WL5011
	Вертикальна: 2-кратна	25	WL5121
	3-кратна	20	WL5131
	4-кратна	25	WL5141
	Горизонтальна: 2-кратна	25	WL5221
	3-кратна	20	WL5231
	4-кратна	25	WL5241

Вимикачі			
1-клавшні вимикачі			
	Вимикач 1-полюсний		
	білий глянцекий	12	WL0010
	кремовий глянцекий	12	WL0011
	10А, 250В~		• 1 полюс • з самозажимними клемми
	Вимикач універсальний		
	білий глянцекий	12	WL0020
	кремовий глянцекий	12	WL0021
	10А, 250В~		• 1 полюс • з самозажимними клемми

		Кіл. в упаковці	Арт. №
	Вимикач хрестовидний 1-клавшний		
	білий глянцекий	12	WL0030
	кремовий глянцекий	12	WL0031
	10А, 250В~		• з самозажимними клемми
	Вимикач 2-полюсний		
	білий глянцекий	12	WL0060
	кремовий глянцекий	12	WL0061
	10А, 250В~		• з 2 незалежними входами • з самозажимними клемми
Багатоклавшні вимикачі			
	Вимикач 2-клавшний		
	білий глянцекий	12	WL0040
	кремовий глянцекий	12	WL0041
	10А, 250В~		• з самозажимними клемми
	Вимикач 2-клавшний універсальний		
	білий глянцекий	12	WL0050
	кремовий глянцекий	12	WL0051
	10А, 250В~		• може використовуватись як вимикач або перемикач • з гвинтовими клемми
	Вимикач 3-клавшний		
	білий глянцекий	12	WL0070
	кремовий глянцекий	12	WL0071
	10А, 250В~		• 3 незалежні кола • з гвинтовими клемми
Кнопка			
	Вимикач 1-тактовий, НВ-контакт		
	білий глянцекий	12	WL0110
	кремовий глянцекий	12	WL0111
	10А, 250В~		• 1-полюс, НВ-контакт • з самозажимними клемми

Кіл. в
упаковці Арт. №

Кіл. в
упаковці Арт. №

Вимикачі з підсвіткою



Вимикач 1-полюсний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0210
кремовий глянцекий	12	WL0211

10A, 250V~

- 1 полюс
- неоновая лампа в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



Вимикач універсальний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0220
кремовий глянцекий	12	WL0221

10A, 250V~

- 1 полюс, виконує функцію вимикача та перемикача
- неоновая лампа в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



Вимикач 2-кнопочний з підсвіткою

білий глянцекий	12	WL0240
кремовий глянцекий	12	WL0241

10A, 250V~

- 1 полюс
- неоновая лампа в комплекті
- з самозакріплюючими клемми



Вимикач 1-тактовий з підсвіткою, НВ-контакт

білий глянцекий	12	WL0410
кремовий глянцекий	12	WL0411

10A, 250V~

- 1-полюс, НВ-контакт
- неоновая лампа в комплекті
- з самозакріплюючими клемми

Вимикачі для жалюзі



Вимикач для жалюзі "Контактор" 1-тактовий

білий глянцекий	12	WL0320
кремовий глянцекий	12	WL0321

10A, 250V~

- з електричним блокуванням від включення одночасно в обох напрямках
- 1-полюс, НВ-контакт
- з самозакріплюючими клемми

Світлорегулятори

Нажимні світлорегулятори



Нажимний світлорегулятор

білий глянцекий	12	WL4030
кремовий глянцекий	12	WL4031

лампи розжарювання 60-300Вт;
230В галогенові лампи 60-300Вт;
250V~, 50Гц

- запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

Поворотні світлорегулятори



Поворотний світлорегулятор з ручкою налаштування

білий глянцекий	12	WL4010
кремовий глянцекий	12	WL4011

лампи розжарювання 60-600Вт;
230В галогенові лампи 60-600Вт;
250V~, 50Гц

- з поворотним вимиканням
- запобіжник для захисту від короткого замикання та перевантаження
- з підсвіткою
- з гвинтовими клемми

Аксесуари

Кнопки з символами



Кнопка з символом "Дзвоник"

біла глянцека	18	WL6010
кремова глянцека	18	WL6011

- для однополюсного чи одноклавішного вимикача



Кнопка з символом "Світло"

біла глянцека	18	WL6020
кремова глянцека	18	WL6021

- для однополюсного чи одноклавішного вимикача



Кнопка з символом "Сходи"

біла глянцека	18	WL6030
кремова глянцека	18	WL6031

Кнопки з символами та підсвіткою



Кнопка з символом "Дзвоник" з підсвіткою

біла глянцека	18	WL6110
кремова глянцека	18	WL6111

- для одноклавішного вимикача з підсвіткою



Кнопка з символом "Світло" з підсвіткою

біла глянцека	18	WL6120
кремова глянцека	18	WL6121

- для одноклавішного вимикача з підсвіткою



Кнопка з символом "Сходи" з підсвіткою

біла глянцека	18	WL6130
кремова глянцека	18	WL6131

	Кіл. в упаковці	Арт. №
Розетки		
Розетки з заземленням		
	Розетка з контактами заземлення	
	біла глянцева	12 WL1050
	кремова глянцева	12 WL1051
	16A, 250В~	
	• з гвинтовими клемми	
	Розетка з контактами заземлення з захистом контактів	
	біла глянцева	12 WL1060
	кремова глянцева	12 WL1061
	16A, 250В~	
	• з захистом контактів • з гвинтовими клемми	
	Розетка з кришкою з контактами заземлення	
	біла глянцева	12 WL1150
	кремова глянцева	12 WL1151
	16A, 250В~	
	• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023 • з гвинтовими клемми	
	Розетка з кришкою з контактами заземлення з захистом контактів	
	біла глянцева	12 WL1160
	кремова глянцева	12 WL1161
	16A, 250В~	
	• IP44 досягається з комплектом прокладок WL7023 • з гвинтовими клемми	
	Розетка подвійна з контактами заземлення	
	біла глянцева	12 WL1250
	кремова глянцева	12 WL1251
	16A, 250В~	
	• в комплекті з накладкою • з гвинтовими клемми	
	Розетка подвійна з контактами заземлення з захистом контактів	
	біла глянцева	12 WL1260
	кремова глянцева	12 WL1261
	16A, 250В~	
	• в комплекті з накладкою • з гвинтовими клемми	

Розетка без контактів заземлення			
	Розетка без контактів заземлення		
	біла глянцева	12	WL1010
	кремова глянцева	12	WL1011
	16A, 250В~		
	• з гвинтовими клеммами		
Розетка з центральним контактом заземлення			
	Розетка з центральним контактом заземлення		
	біла глянцева	12	WL1020
	кремова глянцева	12	WL1021
	16A, 250В~		
	• з гвинтовими клеммами		
	Розетка з центральним контактом заземлення “DATA”		
	червона глянцева	12	WL1029
	16A, 250В~		
	• з гвинтовими клеммами		

Кіл. в
упаковці Арт. №

Кіл. в
упаковці Арт. №

Комп'ютерні/телефонні розетки



Центральна панель 2-кратна для модулів Keystone

біла глянцева	12	WL2320
кремова глянцева	12	WL2321

- для встановлення модулів RJ45 стандарту Keystone Jack



Телефонні/комп'ютерні роз'єми

Модуль KeyStone RJ-12, 3 категорії	WL9001
------------------------------------	---------------



Модуль KeyStone RJ-45 UTP, 5e категорії, безінструментальний, SLIM	WL9002
--	---------------



Модуль KeyStone RJ-45 FTP, 5e категорії, екранований	WL9003
--	---------------

Антенні розетки

Radio/TV розетки



Механізм розетки radio/TV кінцевої

Механізм розетки radio/TV кінцевої	11015401
------------------------------------	-----------------

- діапазон частот 5-862МГц
- внутрішнє затування 3,5-3,9dB
- з гвинтовими зажимами



Механізм розетки radio/TV прохідної

Механізм розетки radio/TV прохідної	11015501
-------------------------------------	-----------------

- діапазон частот 5-862МГц
- внутрішнє затування 10,2-10,7dB
- з гвинтовими зажимами

Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT



Лицьова панель для розеток radio/TV/SAT

біла глянцева	18	WL6310
кремова глянцева	18	WL6311

Акcesуари

Заглушка



Заглушка з центральною панеллю

біла глянцева	12	WL7010
кремова глянцева	12	WL7011



Комплект прокладок для розеток

комплект прокладок для розеток	18	WL7029
комплект прокладок для вимикачів	10	53 1884

- для досягнення рівня захисту IP44

Дочірнє підприємство концерну
Hager в Україні
"ПОЛО-Електрообладнання"

вул. Петра Дегтяренка 12-Б
04074 Київ

тел. (044) 536-19-22, 537-34-83
факс. (044) 536-19-28

www.hager.ua

